



*Качество  
и многолетний  
опыт*





АО TORSEED  
Предприятие Огородного  
Семеноводства и Растениеводства  
в г. Торунь

ул. Жулкевского 35, 87-100 Торунь; тел. +48 56 658 48 00  
www.torseed.pl, torseed@torseed.pl

### Содержание

|   |         |
|---|---------|
| Луковичные овощи .....                      | 2 - 4   |
| Тыквенные овощи .....                       | 5 - 9   |
| Капустные овощи .....                       | 10 - 11 |
| Корнеплоды .....                            | 12 - 15 |
| Листовые овощи .....                        | 16 - 18 |
| Паслёновые овощи .....                      | 19 - 23 |
| Репчатые овощи .....                        | 24 - 25 |
| Стручковые и бобовые овощи .....            | 26 - 29 |
| Разные овощи .....                          | 30      |
| Лекарственные и пряные растения .....       | 31      |
| Наше предложение .....                      | 32 - 33 |
| Информация касающаяся выращивания овощей .. | 34      |
| Однолетники низкие .....                    | 35 - 38 |
| Однолетники высокие .....                   | 39 - 41 |
| Многолетники низкие .....                   | 42 - 44 |
| Многолетники высокие .....                  | 44 - 46 |
| Вьющиеся растения и для балконов .....      | 47 - 49 |
| Двулетники .....                            | 50      |
| Цветы на сухие букеты .....                 | 51 - 52 |
| Смеси цветов .....                          | 53      |
| Продукты марки АО TORSEED:                  |         |
| – Биогумусы, Удобрения .....                | 54      |
| – Газонные травы .....                      | 55      |
| – Розы .....                                | 56      |

### Офис

*sekretariat@torseed.pl* тел. +48 56 658 48 10  
факс +48 56 659 89 31

### Отдел оборота посевным материалом

**Начальник** тел. +48 56 658 48 56  
*oms@torseed.pl*

**Заказы** тел. +48 56 658 48 34

факс +48 56 652 85 62

**Экспорт** тел. +48 56 658 48 12

*eksport@torseed.pl*

### Отдел маркетинга

**Начальник** тел. +48 56 658 48 56

**Отдел** тел. +48 56 658 48 12

тел. +48 56 658 48 69

тел. +48 56 658 48 70

факс +48 56 652 85 62

*marketing@torseed.pl*

### Склад фасованных семян

*mt@torseed.pl* тел. +48 56 658 48 60

### Отдел снабжения и сбыта

**Начальник** тел. +48 56 658 48 54

факс +48 56 652 85 62

*handel@torseed.pl*

### Отдел финансовых расчётов

**Начальник** тел. +48 56 658 48 41

*fk@torseed.pl*

тел. +48 56 568 48 49

### Интернет-магазин

*sklep@torseed.pl* тел. +48 56 658 48 30

факс +48 56 658 48 38



## Уважаемые Господа!

Мы с гордостью представляем Вам новый каталог нашей продукции, где собраны сорта и гибриды овощей, цветов и травянистых растений для приусадебных участков, дач и товарного производства, так в стране как и за рубежом. Наши красивые, разноцветные, выразительные пакетики содержат описания сортов на шести языках: польском, русском, украинском, литовском, белорусском и латышском. Отдельную группу в предложении занимают семена для ростков.

Наша продукция производится в специализированных хозяйствах опытными агрономами-семеноводами под контролем селекционеров. Эти работы ведётся на основании посадочного материала АО TORSEED и других польских овощеводов. В нашем предложении Вы найдете также лучшие сорта и гибриды зарубежных компаний.

Семена всех культур, независимо от их происхождения, проходят контроль на всех стадиях товарной доработки, включая очистку, сушку, переработку, сортировку, упаковку. В процессе хранения, в нашей сертифицированной лаборатории, неоднократно определяются всхожесть и энергия прорастания семян. Целью этих работ является получение растений, соответствующих требованиям современного рынка при сохранении высоких качеств, которые традиционно высоко ценятся не только на польском рынке.

Предметом деятельности TORSEED является оптовая и розничная продажа весовых и пакетированных семян. Однако кроме семян в нашем предложении Вы найдете другие товары: биогумусы, удобрения, семена газонных трав, розы и другие декоративные растения, цветочные луковицы, лук севок.

Мы надеемся, что Вы будете довольны сотрудничеством с нами! Мы готовы поделиться нашим опытом и будем рады услышать Ваши предложения.

Качество наших семян — залог Вашего урожая и удовольствия!



С уважением  
Председатель Правления

Доктор инж. Зигмунт Чеслик



# ЛУКОВИЧНЫЕ

## ЛУК РЕПЧАТЫЙ



### Torunianka

Среднеранний сорт для выращивания из весеннего посева. Чешуя жёлто-коричневого цвета, стойкая на растрескивание. Средняя масса лука – 150 г. Характеризуется бело-кремовой мякотью. В общепольном виде, рекомендуется для непосредственного потребления и замораживания. Отличительно пригоден для очень долгого хранения. Толерантный на ложную мучнистую росу. Отличается очень слабой склонностью к образованию семенных побегов. Урожай стабильный на уровне 50 т/га.



### Octavia

Оригинальный, среднеранний сорт. Исключительно пригодный для непосредственного потребления, переработки, а также долгого хранения. Отличается равномерным загибом зелёного лука. Равный, принимая во внимание форму и размер луков. Создаёт лук средней величины (средняя масса 100 – 130 г), белая средне сжатая мякоть. Сорт рекомендуемый также для осеннего посева (II декада сентября).

### Wolska

Прекрасный поздний очень урожайный сорт. Лежкость при длительном хранении хорошая. Луковицы округло-ромбовидной формы. Средняя масса луковиц составляет 90-160 г. Окраска внешних сухих чешуек соломенно-золотистая. Мякоть белая, довольно острый вкус.

# ОВОЩИ



## ЛУК РЕПЧАТЫЙ

| Сорт   | Раннеспелость | Форма                 | Масса [г] | Окраска          |                 | Предназначение |             |          |
|--|---------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
|  |               |                       |           | чешуя            | мякоть          | в свежем виде  | переработка | хранение |
| Alibaba  | среднепоздний | округлая              | 80-100    | белая            | белая           | ••             | •••         | •        |
| Octavia     | среднеранний  | округлая              | 100-130   | желтая           | белая           | •••            | ••          | •••      |
| Sochaczewska   | поздний       | округлая              | 90-160    | темно-соломенная | белая           | ••             | ••          | •••      |
| Torunianka  | среднеранний  | округлая              | 150       | желто-коричневая | белая           | •••            | ••          | •••      |
| Wenta  | среднепоздний | округло-уплощенная    | 90-100    | красная          | фиолетово-белая | •••            | •           | •••      |
| Wolska      | поздний       | округло-ромбоидальная | 90-160    | соломенно-желтая | белая           | ••             | ••          | •••      |

- пригодный
- рекомендуемый
- хороший



# ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ

## ЛУК БАТУН (СЕМИЛЕТНИЙ)



Long White Ishikura

Kroll

## ЛУК-РЕЗАНЕЦ

Wulkan, Jowisz

## ЛУК-ПОРЕЙ

Blauwgroene Winter  
- Arkansas

Bartek

Bulgaarse  
Reuzen - Varna

### ЛУК-ПОРЕЙ

| Сорт                                 | Раннеспелость | Длина ложного стебля [см] | Пригодность к зимовке в поле | Примечания                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Bartek                               | поздний       | ок. 20                    | +                            | —                          |
| Blauwgroene Winter<br>- тип Arkansas | очень поздний | 20-25                     | +                            | —                          |
| Bulgaarse Reuzen<br>- тип Varna      | ранний        | 60-70                     | -                            | тип болгарский, сбор летом |



# ТЫКВЕННЫЕ ОВОЩИ

## ТЫКВА ОГРОМНАЯ



**Bambino**



**Ambar**



**Amazonka**




**Golias**



**Melonowa Żółta**



# ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ



Atena Polka F1



Astra Polka,  
Soraya

# ТЫКВЕННЫЕ ПАТИССОН



Disco, Polo F1

# ПАТИССОН



Scallopini



Gagat

# ЦУККИНИ



Nimba

# КАБАЧОК



Złoty Cepelin

# ГОЛОСЕМЕННАЯ




Miranda

# МАКАРОННАЯ ВАРШАВСКАЯ



# АРБУЗ



Crimson Sweet,  
Bingo




Melba

# ДЫНЯ



Oliwin





**Edyp F<sub>1</sub>**

Среднеранний сорт предназначен для полевого выращивания. Характеризуется очень высоким стабильным урожаем, а также хорошей структурой плодов, в которой большая часть становятся торговые плоды. Растения этого сорта отличаются сильной бодростью, а также почти исключительно женскими цветами. Рекомендуется на корнишоны, для консервирования и засолки. Плоды очень хорошо сложенные, с белыми шипками, интенсивно зелёные с лёгким блеском, без тенденции к деформации, а также перерастанию в ширину (не создаёт бочонок), очень вкусные и хрупкие. В полевой оценке этот сорт отличается комплексной устойчивостью к болезням (оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе, вирусу мозаики огурца), а особенно к ложной мучнистой росе. Рекомендуется для экологического и интегрированного выращивания, для владельцев садово-огородного участка, а также товарных производителей.



**Odys F<sub>1</sub>**

Среднеранний, очень урожайный сорт рекомендуемый для товарного и любительского производства. Растения сильного роста, преимущественно женского типа цветения. Плоды очень хорошо сложенные с характерными тупыми окончаниями, без горечи. Соотношение длины к диаметру 2,7 : 1. В полевой оценке отличается комплексной устойчивостью к болезням, особенно к ложной мучнистой росе. Хорошо переносит понижение температуры. Сорт выведен в Институте Овощеводства г. Скерневице, а его сохранение ведёт АО TORSEED.



# ОГУРЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ПОЛЕ

# ТЫКВЕННЫЕ

## ОГУРЕЦ

| Сорт                | Используй-<br>вание  | Толерантность<br>к ложной<br>мучнистой росе | Выращивание | Примечания                                |
|---------------------|--|---|-------------|---|
| Aladyn F1           | Кон.   | В   | ОГ          | —   |
| Anulka F1           | Корн.  | В   | ОГ          | —   |
| Cezar F1            | Кон., Зас.   | В   | ОГ          | —   |
| Dalila F1           | Кон., Зас.   | В   | ОГ          | черное опушение<br>плодов                 |
| Dar                 | С, Кон., Зас.  | В   | ОГ          | —   |
| Delicious           | С, Зам.  | нет   | ОГ          | —   |
| Edyp F1             |  Кон., Зас.   | ОчВ   | ОГ          | —   |
| Fason F1            | Кон., Зас.   | В   | ОГ, ЗГ      | плоды<br>мелкобугорчатые                  |
| Gracius Gładki F1   | С, Зам.  | В   | ОГ, ЗГ      | плоды гладкие, сорт<br>партенокарпический |
| Hela F1             | Кон., Зас.   | нет   | ОГ          | —   |
| Julian F1           | Кон., Зас.   | В   | ОГ          | —   |
| Krak F1             | Кон., Зас.   | В   | ОГ          | —   |
| Monika              | С, Зас.  | нет   | ОГ, ЗГ      | —   |
| Odys F1             |  Кон., Зас. | ОчВ   | ОГ          | —   |
| Polan F1            | Кон., Зас.   | нет   | ОГ          | черное опушение<br>плодов                 |
| Polonez F1          | Кон., Зас.   | В   | ОГ, ЗГ      | плоды<br>мелкобугорчатые                  |
| Racibor F1          | Кон., Зас.   | нет   | ОГ          | —   |
| Rodos F1            | Корн., Кон.  | ОчВ   | ОГ          | —   |
| Śremski F1          | Кон., Зас.   | нет   | ОГ          | —   |
| Tessa F1            | С  | В   | ОГ, ЗГ      | —   |
| Vert Petit de Paris | Корн.  | нет   | ОГ          | черное опушение<br>плодов                 |
| Victoria F1         | Кон., Зас.   | нет   | ОГ, ЗГ      | плоды<br>мелкобугорчатые                  |

Victoria F1

Cezar F1

Gracius Gładki F1

Aladyn F1

Polan F1

Hela F1

Anulka F1

В высокая  
ОчВ очень высокая  
Кон. консервный  
Зас. для засолки  
Корн. корнишон  
Зам. замораживание  
С салатный  
ЗГ для защищенного  
грунта  
ОГ для открытого  
грунта



# ОВОЩИ

## ОГУРЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ТЕПЛИЦАХ



### ОГУРЕЦ

| Сорт      | Плод       |                    | Тип роста  | Выращивание             |
|-----------|------------|--------------------|------------|-------------------------|
|           | длина [см] | поверхность        |            |                         |
| Atos F1   | ок. 28     | слабая ребристость | нормальный | Т, ОТ<br>- раннее       |
| Dukat F1  | 34-36      | слабая ребристость | сильный    | Т, НТ<br>- весна, осень |
| Iwa       | 18-21      | гладкая            | сильный    | Т, ОТ, НТ<br>- весна    |
| Monika    | 11-12      | слабая ребристость | нормальный | НТ<br>- весна           |
| Promyk F1 | 36-40      | слабая ребристость | нормальный | Т<br>- весна, осень     |
| Topaz F1  | 40-45      | ребристая          | сильный    | Т<br>- ранняя весна     |

Т теплица

ОТ обогреваемый тоннель

НТ необогреваемый тоннель



# КАПУСТА КОЧАННАЯ

# КАПУСТНЫЕ



Kamienna Głowa



Kapusta włoska



Kalibos



Ditmarska Najwcześniejsza



Haco, Topas,  
Langedijker Bewaar 2



## КАПУСТА

| Сорт                      | Ранне-спелость | Срок дней от высадки | Кочань           |                        |            |               | Пригодность   |             |          | Uwagi  |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------|--|
|                           |                |                      | форма            | окраска                | масса [кг] | твердость     | в свежем виде | переработка | хранение |  |
| <b>белая</b>              |                |                      |                  |                        |            |               |               |             |          |  |
| Amager Kurzstrunking      | ★★★★★          | 135-140              | круглая          | серо-зеленая           | 2,5-3,5    | большая       | ••            | •••         | •••      | кочаны глубоко осажены на короткой кочерыжке           |
| Amager Polana             | ★★★★★          | 135-140              | круглая          | серо-зеленая           | 3-4        | большая       | ••            | •••         | •••      | —  |
| Ditmarska Najwcześniejsza | ★              | 50-55                | круглая          | ярко-зеленая           | 1-1,5      | средняя       | •••           | —           | —        | для выщипывания под пленкой и в открытом грунте        |
| Kamienna Głowa            | ★★★★★          | 140-160              | круглая          | серо-зеленая           | 3,5-4      | очень большая | •••           | •••         | ••       | сорт с соответственным соотношением сахаров к кислотам |
| Langedijker Hort          | ★★★★★          | 150-160              | круглая          | зеленая                | 3-4        | очень большая | •••           | ••          | •••      | —  |
| Pierwszy Zbiór            | ★★             | 60-70                | круглая          | зеленая                | 1,4-2,0    | средняя       | •••           | —           | —        | —  |
| Sława z Gołębiewa         | ★★★            | 75-85                | круглая          | ярко-зеленая           | 2-3        | большая       | ••            | •••         | —        | для раннего квашения                                   |
| <b>красная</b>            |                |                      |                  |                        |            |               |               |             |          |  |
| Haco                      | ★★             | 100-110              | овально-округлая | фиолет.-зелено-серебр. | 1-1,5      | большая       | •••           | •           | —        | —  |
| Kalibos                   | ★★★★           | 105-120              | коническая       | пурп.-фиолет.          | 1,5-2      | средняя       | •••           | •           | —        | —  |
| Langedijker Bewaar 2      | ★★★★★          | 180-187              | овально-удлин.   | т.красно-фиолетовая    | 2-2,5      | очень большая | ••            | •           | •••      | —  |
| Langedijker Polana        | ★★★★★          | 150-160              | овально-удлин.   | т.красно-фиолетовая    | 2-2,5      | очень большая | ••            | •           | •••      | —  |
| Topas                     | ★★★★           | 110-120              | круглая          | т.красно-фиолетовая    | 1-1,5      | большая       | •••           | ••          | •        | —  |
| <b>савойская</b>          |                |                      |                  |                        |            |               |               |             |          |  |
| Aubervilliers             | ★★★            | 70-75                | круглая          | зеленая                | 1,5-2      | средняя       | •••           | —           | —        | —  |

★ очень ранняя    ★★ ранняя    ★★★ среднеранняя    ★★★★ среднепоздняя    ★★★★★ поздняя  
• пригодна    •• рекомендуемая    ••• предназначена



# ОВОЩИ

## КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ



Groninger,  
Casiopea



Scarlet

## КАПУСТА ЛИСТОВАЯ (КАЛЕ)



Kapral

## КАПУСТА БРОККОЛИ



Sebastian, Cezar,  
Groene Calabrese

## КАПУСТА КОЛЬРАБИ



Delikates Blauer



Delikates Biała,  
Wiedeńska Biała, Titan

## КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ



Hilton, Bristol

## КАПУСТА ЦВЕТНАЯ



Rober



Pionier

# СВЕКЛА СТОЛОВАЯ



**Czerwona Kula 2**

Среднеспелая, очень урожайная – свыше 70 т/га. Мякоть сочная, нежная, вишнево-красная. Корнеплоды одинаковые по размеру, крупные, округлой формы с гладкой кожицей, с легким разделением на кольцевые зоны. Сорт холодостойкий. Предназначен для получения летнего и осеннего урожая. Лежкость хорошая. Пригоден для употребления в свежем виде и хранения.



Позднеспелый сорт, корнеплоды цилиндрические, темно-красного цвета. Вкусовые качества отличные. Очень хорошо хранится. Высокая эффективность. Пригоден для переработки, длительного хранения или прямого потребления. Отличная для консервирования.



**Opolski**

# СВЕКЛА ЛИСТОВАЯ



**Egipski**

Ранний, высокоурожайный сорт. Мякоть темно-красная, с легким разделением на кольцевые зоны. Корнеплод плоско-округлой формы, превосходных вкусовых качеств. Пригоден для длительного хранения или на пучковый сбор.



**Rhubarb Chard**

# КОРНЕПЛОДЫ

## МОРКОВЬ



Сорт раннеспелый. Пригоден для выращивания под пленкой и на раннюю пучковую продукцию. Корнеплод темно-оранжевый, цилиндрический с маленькой сердцевинкой. Мякоть нежная, сочная, сладкая с высоким содержанием каротина. Ценность сорта - стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества.

**Amsterdam 3 - Amsterdamska TOR**

Сорт поздний, очень урожайный – свыше 30 т/га. Особенно пригоден для хранения и переработки. Корнеплоды с легка конические, с отличной внутренней и внешней оранжевой окраской. Мякоть сочная, очень вкусная. Лучшую урожайность можно получить путем посева на высоких узких грядах.

**Berlikumer 2 - Perfekcja TOR**



# МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ



Regulska



Sukces



Nantejska Polana

## МОРКОВЬ

| Сорт                              | Раннеспелость<br>[количество<br>дней от посева<br>до сбора] | Корнеплод     |  | Пригодность      |                  |          | Примечания                                    |
|-----------------------------------|---|---------------|--|------------------|------------------|----------|---|
|                                   |   | длина<br>[см] | форма                                      | в свежем<br>виде | пере-<br>работка | хранение |   |
| Amsterdam 3<br>- Amsterdamska TOR | ранний<br>[100]   | ок. 15        | цилиндрическая                             | ★★★              | ★★               | —        | также для защищенного грунта                  |
| Berlikumer 2<br>- Perfekcja TOR   | поздний<br>[150]  | 16-19         | цилиндрическая,<br>легко округлый<br>коник | ★★★              | ★★               | ★★★      | —   |
| Chantenay                         | ранний<br>[100]   | 11-12         | усеченно-<br>конический                    | ★★★              | ★★★              | —        | —   |
| Dolanka                           | поздний<br>[160]  | 17-24         | слегка<br>конический                       | ★★★              | ★★★              | ★★       | —   |
| Flakkese 2<br>- Flacoro POL       | поздний<br>[130-160]  | 17-22         | коническо-<br>цилиндрический               | ★★★              | ★★★              | ★★★      | не накапливает нитратов                       |
| Kalina F1                         | ранний<br>[100]   | 17-20         | цилиндрическая<br>с легким коником         | ★★★              | ★★★              | —        | также для защищенного грунта                  |
| Kamila F1                         | ранний<br>[100]   | 20-22         | слегка<br>конический                       | ★★★              | ★★               | —        | также для защищенного грунта                  |
| Katrin<br>- тип Chantenay         | ср.ранний<br>[110-115]                                      | 11-12         | усеченно-<br>конический                    | ★★★              | ★★★              | —        | —   |
| Koral                             | поздний<br>[140-150]  | 18-20         | коническо-<br>цилиндрический               | ★★★              | ★★               | ★★★      | можно высевать зимой, не накапливает нитратов |
| Lenka                             | ср.поздний<br>[100]   | 13-15         | слегка<br>конический                       | ★★★              | ★★               | ★★       | —   |
| Nantejska Polana                  | ср.ранний<br>[115-120]                                      | 15-18         | цилиндрическая                             | ★★★              | —                | —        | —   |
| Pierwszy Zbiór                    | ранний<br>[110]   | 11-12         | слегка<br>конический                       | ★★★              | ★★               | —        | —   |
| Regulska                          | поздний<br>[140]  | 12-19         | коническо-<br>цилиндрический               | ★★★              | ★★★              | ★★★      | —   |
| Sukces                            | поздний<br>[150]  | 22-26         | слегка<br>конический                       | ★★★              | ★★               | ★★       | —   |

★★ хорошая    ★★★ очень хорошая



# КОРНЕПЛОДЫ

## ПЕТРУШКА КОРНЕВАЯ



### ПЕТРУШКА

| Сорт                      | Раннеспелость  | Длина [см] | Пригодность   |             |                | Примечания  |
|---------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|---|
|                           |                |            | в свежем виде | переработка | зимовка в поле |   |
| Alba                      | средне-поздняя | 18-22      | •••           | •••         | ••             | рекомендуемое выращивание на высоких узких грядах |
| Cukrowa                   | ранняя         | 15-17      | •••           | •           | —              | —   |
| Konika                    | поздняя        | 12-15      | •••           | •••         | •••            | на глинистые (тяжелые) почвы                      |
| Lenka                     | средне-поздняя | 16-18      | •••           | •••         | •              | —   |
| Halblange - Berlińska TOR | поздняя        | 18-20      | •••           | •••         | •••            | рекомендуемое выращивание на высоких узких грядах |
| Vistula                   | средне-поздняя | 19-22      | •••           | ••          | •••            | рекомендуемое выращивание на высоких узких грядах |

• пригодна •• рекомендуемая ••• предназначена

### Halblange - Berlińska TOR

Позднеспелый очень урожайный сорт (свыше 30 т/га). Корнеплоды можно использовать для выгонки в зимний период или оставлять под зиму для получения ранней зелени. Листья темно-зеленые, корнеплоды конические, длиной 20 см, с белой мякотью. Средняя масса 200 г, прекрасные вкусовые качества. Предназначен для использования зелени и корнеплодов в свежем и переработанном виде. Хорошо хранится.

## ПАСТЕРНАК

## СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ



Pódlugi Biały

## СКОРЦОНЕРА



Makar, Denar, Zagłoba, Edward, Talar

## БРЮКВА

# САЛАТ КОЧАННЫЙ

# ЛИСТОВЫЕ МАСЛЯНИСТЫЙ



**Królowa Majowych**

Сорт масляный. Кочан округло-овальный, средней плотности, светло-зеленый, массой около 250 г. Вкус очень хороший, сорт устойчив к болезням. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте в течение всего периода вегетации.

Сорт масляный, среднепоздний, для раннего выращивания в поле. Кочан большой, средней плотности, окраска ярко-зеленая, массой около 350 г, отличного вкуса. Из-за хорошей консистенции листьев часто выбираемый покупателями.



**Michalina**



# ХРУСТЯЩИЙ (ХРУПКИЙ)

**Kumak**

Кочанный, хрупок салат со среднеплотными, закрытыми головками, поперечно-эллиптической формы. Цвет зелёный до светло-зелёного. Листья слегка гофрированные. Структура урожая надлежащая: одновременность образования головок и малая склонность выбивки в отростки соцветия. Сорт необыкновенного вкуса, листья хрустящие, сочные. Предназначен для выращивания в защищенном грунте без отопления, а также для раннего выращивания в поле.

# ОВОЩИ

# САЛАТ

маслянистый

хрустящий

## САЛАТ

| Сорт               | Место выращивания | Сбор           |          |        |         |        | масса [г] | Кочань                 |          | Примечания                       |
|--------------------|-------------------|----------------|----------|--------|---------|--------|-----------|------------------------|----------|----------------------------------|
|                    |                   | ранне-весенний | весенний | летний | осенний | зимний |           | окраска                | сжатость |                                  |
| <b>маслянистый</b> |                   |                |          |        |         |        |           |                        |          |                                  |
| Anielka            | Т, ПТ             | ★              | ★        | —      | ★★★★    | ★★     | 250       | ярко-зеленая           | средняя  | —                                |
| Atena              | Т, ПТ             | ★              | ★        | —      | ★★★★    | ★★     | 280       | темно-зеленая          | большая  | —                                |
| Bona               | П, ПТ             | ★★★★           | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 350       | желто-зеленая          | большая  | —                                |
| Cud Voorburgu      | П                 | —              | ★★       | ★★     | —       | —      | 300       | ярко-зеленая           | большая  | —                                |
| Dippego            | П                 | —              | ★        | ★★     | ★★      | —      | 250       | зеленая                | большая  | —                                |
| Edyta Ożarowska    | П, ПТ             | ★★             | ★★       | —      | —       | —      | 500       | зеленая                | большая  | —                                |
| Ewelina            | П                 | —              | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 400-500   | зеленая                | средняя  | —                                |
| Justyna            | П, ПТ             | ★★             | ★★★★     | ★★     | ★★      | —      | 350       | ярко-зеленая           | средняя  | —                                |
| Królowa Majowych   | П                 | ★★             | ★★       | —      | —       | —      | 250       | желто-зеленая          | большая  | —                                |
| Michalina          | П                 | —              | ★★       | ★★     | —       | —      | 350       | ярко-зеленая           | средняя  | —                                |
| Nochowska          | П                 | —              | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 250       | ярко-зеленая           | большая  | —                                |
| Syrena             | ПТ, П             | ★★             | ★★★★     | —      | —       | —      | 400       | желто-зеленая          | большая  | —                                |
| Zina               | П                 | ★★             | —        | —      | —       | —      | 250       | ярко-зеленая           | средняя  | посев осенний к. VIII - к. IX    |
| <b>хрустящий</b>   |                   |                |          |        |         |        |           |                        |          |                                  |
| Arka               | П                 | —              | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 1000      | зеленая                | большая  | —                                |
| Carmina            | ПТ, П             | ★★             | ★★       | ★★     | ★★      | —      | >1000     | карминно-зеленая       | большая  | —                                |
| Grenada Ożarowska  | П                 | —              | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 1000      | зеленая                | большая  | —                                |
| Królowa Lata       | П                 | —              | ★★       | ★★     | ★★      | —      | 1000      | желто-зеленая          | большая  | —                                |
| Kumak              | ПТ, П             | ★★★★           | ★★       | —      | —       | —      | 1000      | ярко-зеленая и зеленая | средняя  | —                                |
| Samba              | П                 | —              | ★★       | —      | —       | —      | 700       | ярко-зеленая           | большая  | —                                |
| <b>листовой</b>    |                   |                |          |        |         |        |           |                        |          |                                  |
| Dubacek            | П                 | —              | ★★       | ★      | ★★      | —      | —         | зеленая                | —        | листья формой напоминают дубовые |
| Limona Hortag      | П                 | —              | ★★       | ★      | ★★      | —      | —         | желто-зеленая          | —        | тип Лолло Бионда                 |
| Lollo Bionda       | ПТ, П             | ★★★★           | ★★       | ★★     | ★★      | —      | —         | зеленая                | —        | розетка                          |
| Lollo Rossa        | ПТ, П             | ★★★★           | ★★       | ★★     | ★★      | —      | —         | вишнево-красная        | —        | розетка                          |
| Rosela             | П                 | —              | ★★       | ★      | ★★      | —      | —         | красная                | —        | розетка                          |
| <b>ромэн</b>       |                   |                |          |        |         |        |           |                        |          |                                  |
| Liwia              | П                 | ★★             | ★★       | ★      | —       | —      | 900       | зеленая                | малая    | —                                |
| Tiara              | П                 | ★★             | ★★       | ★      | —       | —      | 900       | зеленая                | малая    | —                                |

лиственный тип Lollo

ромэн

листья в типе дубовых

Т теплица ПТ пленочный тоннель П поле  
 ★ пригодный ★★ рекомендуемый ★★★ предназначенный



# ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ

## УКРОП ПАХУЧИЙ



Ambrozja

Сорт с высоким содержанием эфирных масел, интенсивно темно-зеленое окрашивание. С большим количеством боковых ответвлений дают высокий урожай зеленой массы. Предназначен для использования в свежем виде, а также сушки и замораживания.

## САЛАТ ЦИКОРИЙ



Di Bruxelles



Palla Rossa,  
тип Radicchio

## ЩАВЕЛЬ



Lyonski,  
Belwiski

## РЕВЕНЬ ОГОРОДНЫЙ



## ШПИНАТ



Matador,  
Olbrzym Zimowy

Nowozelandzki

## СЕЛЬДЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ



Zefir

## ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ



Festival 68

Astra,  
Moss Curled 2

## КРЕСС САЛАТ



# ПАСЛЁНОВЫЕ ОВОЩИ

## ТОМАТ ВЫСОКИЙ

Сорт для выращивания в необогреваемом защищенном грунте и в поле. Требуется подвязка и формирования растений. Плод очень большой (около 500 г), мясистый, малинового цвета и сердцевидной формы. Учитывая необыкновенный вкус, предназначен прежде всего для потребления в свежем виде.



Bawole Serce




Jantar

Сорт ранний, крупноплодный, для выращивания в пленочном тоннеле на опорах. Плод желто-оранжевого цвета, очень большой, легко упругий, средне твердый, очень мясистый, неповторимого вкуса и аромата. Сорт любительский, предназначен главным образом для потребления в свежем виде. Возможно также выращивание в поле, но растения требуют подвязки и формирования.



Сорт сильно растущий, среднеранний для выращивания в необогреваемых тоннелях. Плод желтый, гладкий, средней величины и неповторимого вкуса. Можно собирать плоды целыми кистями. Возможно также выращивание в поле, но растения требуют подвязки и формирования.

Helio



Cytrynek Groniasty

## ТОМАТ МЕЛКОПЛОДНЫЙ ТИП "КОКТЕЙЛЬ"

Мелкоплодный, ранний сорт в постоянном типе роста, предназначен для выращивания в необогреваемых тоннелях, в поле при опорах, а также на балконе. Кисти не разветвленные, длиной в 60 – 70 см, имеют до 65 штук очень вкусных, желто-лимонных плодов средней массы 15 г.

*Сорт очень устойчив к грибным заболеваниям. Рекомендуется для экологического выращивания.*



Malinowy Smaczek

Относительно ранний, мелкоплодный сорт для выращивания под защитами без отопления или в поле в местах защищенных. Требуется пасынкование и подвязка. Плоды малиновые типа „cherry” (средняя масса 7 – 10 г), исключительно крепкие, собираются в сложные кисти. Из одного растения можем получить 150 – 200 штук, удлиненных, освежающих плодов необыкновенно малой наклонности к растрескиванию и полному томатному вкусу. Сорт толерантный на грибные и бактериальные болезни. Рекомендуется для экологического выращивания.



# ПАСЛЁНОВЫЕ



## Malinowy Kapturek

Сорт с мелкими плодами, растение детерминантное. Плод малый (7- 8 г), цилиндрический, необыкновенного вкуса, розово-малинового цвета, прочный, без склонностей к падении. Кисти длиной около 45 – 75 см, чаще всего сложные. Количество плодов на растении около 450 – 600. Учитывая вес плодов, растение требует подвязки. Сорт для выращивания в пленочном тоннеле при подпорах, а также в поле в местах защищённых.

Пригодный для экологического выращивания. **Отличающие черты:** тип "коктейль" томаты, малиновые плоды, очень высокая устойчивость к грибным заболеваниям.

## ТОМАТ

| Сорт   | Место выращивания | Ранне-спелость | Плод               |           |                   | Примечания  |
|--|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|---|
|  |                   |                | форма              | масса [г] | окраска           |   |
| Bawole Serce        | НТ, П             | ср.ранний      | сердцевидная       | 500       | малиновая         | прямое потребление  |
| Bekas F1   | Т, НТ             | ср.ранний      | плоско-округлая    | 70-125    | красная           | лучше оставить 8- 9 кистей  |
| Cytrynek Groniasty  | НТ, П, Б          | ранний         | округло-удлиненная | 15-18     | желтая            | сорт с плодами типа коктейль, в кисти ок. 65 плодов                         |
| Helio               | НТ                | ср.ранний      | округлая           | 80-90     | желтая            | пригоден для уборки кистями, плоды устойчивые к растрескиванию              |
| Jantar              | НТ, П             | ср.ранний      | плоско-округлая    | 300-450   | янтарно-оранжевая | плоды плотные, мясистые, очень вкусные                                      |
| Krakus   | П, НТ             | ср.поздний     | округлая           | 80-90     | темно-красная     | —   |
| Malinowy Kapturek   | НТ, П, Б          | очень ранний   | удлиненная         | 7-9       | розово-малиновая  | кистевидный сорт, плоды типа "коктейль", устойчивость к комплексу болезней. |
| Malinowy Retro   | П, НТ             | ранний         | округлая           | 150-180   | малиновая         | —   |
| Malinowy Smaczek    | НТ, П, Б          | ранний         | удлиненная         | 7-10      | малиновая         | кистевидный сорт, плоды типа "коктейль", устойчивость к комплексу болезней. |
| Pelikan F1   | Т, НТ, П          | ранний         | плоско-округлая    | 80-120    | красная           | —   |
| Perkoz F1  | Т, НТ             | ранний         | плоско-округлая    | 70-110    | красная           | лучше оставить 9-10 кистей  |
| Remiz F1   | Т, НТ, П          | ср.поздний     | плоско-округлая    | 80-100    | красная           | —   |
| Słonka F1  | Т, НТ, П          | ср.поздний     | округлая           | 125       | красная           | —   |
| Tukan F1   | Т, НТ             | ранний         | плоско-округлая    | 75-130    | красная           | —   |

Б балкон

П поле

Т теплица

НТ неотапливаемый тоннель




# ОВОЩИ

## ТОМАТ НИЗКИЙ ГРУНТОВОЙ

Крупноплодный сорт, предназначен для использования в свежем виде. Растение детерминантное. Плод малиновый, без пятки, большой и очень большой (500 – 650 г), средне-твёрдый, слабо ребристый при плодоножке. Отличного вкуса. Сорт для выращивания в поле без опор или под низкой пленкой.

*Отличающая черта: плод типа Бычье сердце на низком растении.*



Malinowy Rodeo



Zyska

Среднеранний сорт для выращивания в поле, великолепный для переработки, растение детерминантное, предназначен также для потребления в свежем виде. Плод удлинённый, средней величины, мясистый, твёрдый, мякоть интенсивного цвета и высокого содержания сухой массы. Устойчив к повреждениям и растрескиванию при транспортировке. *Универсальное предназначение плодов.*

Среднеранний сорт для выращивания в поле, а также под низкими пленочными тоннелями, великолепный для переработки. Растение детерминантное, не требует пасынкования и подвязки. Плод округлый, малиновый, необыкновенно интенсивного цвета мякоти. Сорт толерантный на грибные и бактериальные заболевания. Отличается дружной отдачей урожая – 40-60 т/га. Учитывая необыкновенный вкус сорт предназначен для непосредственного потребления, как и для производства соков. *Сорт рекомендуемый для экологического выращивания.*



Malinowy Kujawski

# ТОМАТ

# ПАСЛЁНОВЫЕ



## ТОМАТ

| Сорт  | Тип роста       | Ранне-спелость | Плод                      |           |           | Пригодность                     | Примечания   |
|---|-----------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--|
|   |                 |                | форма                     | масса [г] | окраска   |                                 |  |
| Betalux   | твердосебельный | очень ранний   | округлая, легкоуплощенная | 70-80     | красный   | переработка, прямое потребление | —  |
| Jawor   | твердосебельный | ранний         | округлогладкая            | 70-100    | красный   | крупнотоварное производство     | —  |
| Koralik   | гибкосебельный  | средне-ранний  | округлая                  | 6-8       | красный   | любительский сорт               | плоды вишневидные                                    |
| Malinowy Kujawski  | твердосебельный | средне-ранний  | округлая                  | 70-90     | малиновый | переработка, прямое потребление | толерантность к грибным и бактериальным заболеваниям |
| Malinowy Rodeo     | гибкосебельный  | средне-ранний  | сердцевидная              | 500-650   | малиновый | прямое потребление              | крупноплодный сорт (тип Бычье сердце, без пятна)     |
| Poranek   | гибкосебельный  | средне-ранний  | округлая                  | 70-100    | красный   | переработка, прямое потребление | переносят заморозки до - 1°C                         |
| Zyska              | гибкосебельный  | средне-ранний  | цилиндрическая            | 60-80     | красный   | переработка, прямое потребление | плоды плотные, с высоким содержанием сухой массы     |

# ОВОЩИ

## ПЕРЕЦ



### ПЕРЕЦ

| Сорт              | Место выращивания |    |       |    | Ранне-спелость | Плод      |                     |                      |                               | Примечания                                     |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|                   | ОбТ               | ОТ | Т, НТ | П  |                | масса [г] | толщина стенок [мм] | окраска              | форма                         |  |
| <b>сладкий</b>    |                   |    |       |    |                |           |                     |                      |                               |  |
| Alexander         | —                 | —  | ★★    | ★★ | —              | 80-90     | 8-10                | темно-красная        | томатный тип                  | —  |
| California Wonder | —                 | —  | ★★    | ★★ | ср.ранний      | 160-190   | 6-7                 | темно-красная        | кубовидная                    | —  |
| Ingrid            | ★★                | ★★ | ★★    | —  | ср.ранний      | 200       | 8-10                | фиолетово-коричневая | кубовидная                    | —  |
| Luba              | —                 | —  | ★★    | —  | ранний         | >150      | 7-8                 | темно-красная        | призмовидная                  | —  |
| Mino              | —                 | —  | ★★    | ★★ | очень ранний   | >200      | 8-10                | темно-красная        | кубовидная                    | сажать плотно, сорт карликовый, ранний урожай  |
| Oleńka            | —                 | —  | ★★    | ★  | ранний         | 90        | 7-9                 | темно-красная        | томатный тип                  | —  |
| Ożarowska         | —                 | —  | ★★    | ★  | ср.ранний      | 120       | 7-8                 | темно-красная        | кубовидная                    | устойчивость к стрессовым условиям выращивания |
| Sono              | —                 | ★  | ★★    | —  | ср.ранний      | 120-130   | 7-8                 | желтая               | кубовидная                    | повышенное содержание сахара                   |
| Stanola F1        | —                 | ★★ | ★★    | —  | ранний         | 120-130   | 5-6                 | темно-красная        | удлиненная, слегка коническая | очень урожайный сорт, ок. 10 кг/м <sup>2</sup> |
| Trapez            | —                 | —  | ★★    | ★  | ранний         | 115       | 8-10                | темно-красная        | в разрезе трапеция            | устойчивость к стрессовым условиям выращивания |
| <b>полуострый</b> |                   |    |       |    |                |           |                     |                      |                               |  |
| Rokita            | —                 | —  | —     | ★★ | ранний         | 25-45     | 3-4                 | темно-красная        | кубовидная                    | —  |
| <b>острый</b>     |                   |    |       |    |                |           |                     |                      |                               |  |
| De Cayenne        | —                 | —  | —     | ★★ | ср.ранний      | 25-30     | 2-3                 | красная              | кубовидная                    | —  |

★ возможное   ★★ рекомендуемое  
 ОбТ обогреваемая теплица   ОТ обогреваемый тоннель   НТ теплица, необогреваемый тоннель   П поле



## РЕДИС



**Krasa**

**Opolanka**

## РЕПЧАТЫЕ

Сорт ранний для выращивания под пленкой и в поле. Утолщения круглые, одноцветные, карминно-красные, с низкой тенденцией к дряблению. Отличаются выровненной формой. Мякоть нежная по вкусу, белая, плотная, сочная. Рекомендуется для употребления в свежем виде.

Сорт ранний, цилиндрический, длиной 4-5 см. Средняя масса 8-9г. Мякоть вкусная, почти не дрябнет. Окраска тонкой кожицы корнеплода красная с белым окончанием. Сорт пригоден для выращивания под пленкой, весной и осенью в открытом грунте. Оптимальный период вегетации ок. 27-и дней. Очень урожайная, высокие вкусовые качества.

## РЕДЬКА



**Runder Schwarzer Winter,  
Murzynka**

**Agata**

## РЕПА



**Golden Ball**

# ОВОЩИ



Carmen

Zlata




Jutrzenka



Warta



Alba



Tetra Hówiecka



Saxa Polana,  
Rowa



Sopolu

| РЕДИС                         |                                |                      |                           |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Сорт                          | Корнеплод                      |                      | Выращивание               |                                |
|                               | форма                          | окраска<br>кожицы    | открытый<br>грунт         | защищенный<br>грунт            |
| Alba                          | округлая                       | белая                | весна, осень              | —                              |
| Carmen                        | округлая                       | кармино-<br>красная  | весна, позд-<br>няя осень | —                              |
| Cherry Belle                  | округлая                       | красная              | весна, осень              | весна, осень                   |
| Fiesta                        | округлая                       | карминно-<br>красная | весна, осень              | весна, осень                   |
| Jutrzenka                     | округло-<br>удлиненная         | розово-<br>красная   | с весны до<br>осени       | весна, осень                   |
| Krakowianka                   | округлая                       | красно-<br>белая     | весна                     | весна                          |
| Krasa                         | округло-<br>уплощенная         | карминно-<br>красная | весна                     | весна                          |
| Mila                          | цилиндрическая                 | красно-<br>белая     | весна, осень              | весна, осень                   |
| Opolanka                      | цилиндрическая                 | пурпурно-<br>белая   | весна, осень              | весна, осень                   |
| Ria                           | округлая                       | красная              | весна, осень              | —                              |
| Rowa                          | округлая                       | красная              | весна, осень              | весна, зима                    |
| Saxa Polana                   | округлая                       | красная              | весна                     | весна, осень                   |
| Silesia                       | цилиндрическая                 | красно-<br>белая     | весна                     | поздняя осень,<br>ранняя весна |
| Sopolu                        | цилиндрически-<br>удлиненная   | белая                | весна, осень              | —                              |
| Szkarłatna<br>z Białym Końcem | округло-<br>уплощенная         | пурпурно-<br>белая   | весна,<br>поздняя осень   | —                              |
| Tetra Hówiecka                | округло-<br>уплощенная         | пурпурно-<br>белая   | весна, осень              | —                              |
| Warta                         | цилиндрическая                 | пурпурно-<br>белая   | весна                     | поздняя осень,<br>ранняя весна |
| Zlata                         | округлый, слегка<br>удлиненная | желтая               | весна, осень              | —                              |



# ФАСОЛЬ СПАРЖЕВАЯ



**Jagusia**

# СТРУЧКОВЫЕ

Среднеранний, любительский, спаржевой зелёно-стручковый сорт с возможностью использования на сухие семена. Высокое растение (около 50 см) с исключительно жёсткими, крепкими отростками, куст прямостоячий. Стручки высоко посажены из-за того невозможный контакт с почвой, что полезно влияет на их устойчивость к болезням. Сорт в высокой степени толерантный на холод во время восходов и грибные болезни. Стручки длиной в 12 – 14 см без волокнистые, исключительно вкусные, без тенденции к переспелости. Семена тёмно-бордового цвета, великолепного вкуса. Стабильная урожайность независимо от условий вегетации.



**Złota Saxa**

Очень ранний сорт . Бобы желтого цвета, длиной 11-12 см, прямые, без волокнистые. Пригодный, прежде всего, для любительского выращивания на приусадебных участках. Вкусный, пригоден к прямому потреблению, а также переработке (замораживанию, консервированию). Рекомендуется для ускоренного выращивания в обогреваемых тоннелях и под агротекстилем.



**Borlotto  
Lingua di Fuoco**



## ФАСОЛЬ

| Сорт   | Боб           |               |                | Раннеспелость<br>(кол-во дней<br>от посева<br>до сбора) | Пригодность      |                      |                    | Примечания  |
|--|---------------|---------------|----------------|---|------------------|----------------------|--------------------|---|
|  | окраска       | длина<br>[см] | ширина<br>[см] |   | в свежем<br>виде | консерви-<br>рование | заморо-<br>живание |   |
| <b>спаржевая карликовая</b>  |               |               |                |   |                  |                      |                    |   |
| Jagusia     | темно-зеленая | 12-14         | 0,8-1          | 70  | ••               | ••                   | ••                 | рекомендуемый также на сухое зерно, семена бордово-фиолетовые |
| Esterka  | зеленая       | 13-15         | 0,8-0,9        | 70  | ••               | •                    | ••                 | —   |
| Jawa   | зеленая       | 11-13         | 0,9            | 75  | ••               | ••                   | ••                 | —   |
| Majorka  | зеленая       | 15-16         | 0,8-0,9        | 80  | ••               | ••                   | ••                 | —   |
| Goldpantera  | желтая        | 12-15         | 0,8-0,9        | 65  | ••               | •                    | •                  | —   |
| Korona   | желтая        | 9-10          | 0,8-0,9        | 63  | ••               | •                    | •                  | рекомендуемый для раннего выращивания в туннелях              |
| Laurina  | желтая        | 11-13         | 0,8            | 72  | ••               | •                    | •                  | —   |
| Wstęga   | желтая        | 12-13         | 1,8-2,1        | 80  | ••               | —                    | —                  | тип "мамонт", крупная   |
| Złota Saxa  | желтая        | 11-12         | 0,8-0,9        | 60  | ••               | •                    | •                  | рекомендуемый для раннего выращивания в туннелях              |
| Purple King  | фиолетовая    | 12-13         | 0,8-0,9        | ранняя  | ••               | ••                   | ••                 | бобы после варения зеленые                                    |
| <b>спаржевая вьющаяся</b>  |               |               |                |   |                  |                      |                    |   |
| Blauhilde  | фиолетовая    | 20-25         | 1,2-1,5        | 65-70   | ••               | —                    | —                  | бобы после варения зеленые                                    |
| Gazela   | желтая        | 22            | 1,8-2,2        | wczesna   | ••               | —                    | —                  | —   |
| Goldmarie  | желтая        | 20-25         | 2-2,5          | 60-65   | ••               | —                    | •                  | тип "мамонт", крупная   |
| Hilts Neckarkönigin  | зеленая       | 20-25         | 1,5-1,8        | 60-65   | ••               | —                    | •                  | —   |

• хорошая •• очень хорошая



### Piękny Jaś

Поздний сорт многоцветковой фасоли на зерно. Растения высоты 250-350 см. Семена белые, блестящие. Пригоден к потреблению в свежем виде, а также к консервированию.



Kontra, Felicja, Eureka

# ГОРОХ ОВОЩНОЙ

# СТРУЧКОВЫЕ



**Cud Kelvedonu**

Самый ранний сорт (от посева до первого урожая 60-70 дней), средне плодородный, устойчив к болезням. Рекомендуется для любительского выращивания. Стручки длиной до 9 см. Мягкие стебли, семена круглые, светло-зеленые, очень вкусные.



**Sześciotygodniowy**

Раннеспелый, луцильный сорт. Период созревания от всходов до первого сбора урожая 80 дней. Семена морщинистые, равномерное созревание. Горошины крупные, зелёного цвета, очень сладкие и сочные, с высокими вкусовыми качествами. Рекомендуется для употребления в свежем виде, а также переработки.




# ОВОЩИ



сахарный



луцильный



## ГОРОХ

| Сорт              | Раннеспелость  | Высота растений [см] | Масса 1000 семян [г] | Примечания              |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>сахарный</b>   |  |                      |                      |                         |
| Ўowiecki          | среднеранний (85)  | 45-55                | —                    | без пергаментного слоя  |
| <b>луцильный</b>  |  |                      |                      |                         |
| Cud Kelvedonu     |  ранний (78-80)       | 45-60                | 450                  | семена морщинистые      |
| Izolda            | среднепоздний (80-84)  | 70-90                | 380                  | семена морщинистые      |
| Pegaz             | среднеранний (78-82)   | 45-60                | 440                  | семена морщинистые      |
| Sześciotygodniowy |  очень ранний (60-65) | 90-100               | 360                  | семена гладкие          |
| Telefon           | поздний (85-100)   | 150-250              | 660                  | требует опору для роста |

## КОРОВИЙ ГОРОХ (ВИНГА)



## БОБЫ



Karmazyn



Windsor Biały,  
Hangdown Biały



# РАЗНЫЕ РАСТЕНИЯ

**КУКУРУЗА  
ЛОПАЮЩАЯСЯ**



**БАКЛАЖАН**



**ПОДСОЛНЕЧНИК**



**КУКУРУЗА  
САХАРНАЯ**



**СПАРЖА**



**ЗЕМЛЯНИКА**



# ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ПРЯНЫЕ РАСТЕНИЯ



- 1 Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)
- 2 Чабер садовый (Satureja hortensis)
- 3 Ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla)
- 4 Черная мальва (Althea rosea var. nigra)
- 5 Майоран (Origanum majorana)
- 6 Фенхель обыкновенный (Foeniculum capillaceum var. azoricum)
- 7 Фенхель (Аптечный укроп) (Foeniculum vulgare)
- 8 Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum)
- 9 Валериана лекарственная (Valeriana officinalis)
- 10 Мята перечная (Mentha piperita)
- 11 Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis)
- 12 Огуречная трава (Бораго) (Borago officinalis)
- 13 Кориандр посевной (Coriandrum sativum)
- 14 Базилик душистый (Ocimum basilicum)
- 15 Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis)
- 16 Шалфей лекарственный (Salvia officinalis)
- 17 Душица обыкновенная (Origanum vulgare)
- 18 Пажитник сенной (Trigonella foenum graecum)
- 19 Рута пахучая (Ruta graveolens)
- 20 Любисток лекарственный (Levisticum officinalis)



# ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

# НАШЕ



## СЕМЕНА НА ВОДОРАСТВОРИМОЙ ЛЕНТЕ



## СЕМЕНА ОБРАБОТАНЫ БИОСТИМУЛЯТОРОМ НАНО ГРО



Семенная плёнка облегчает ручной посев, элиминирует трудоёмкую прорывку растений, а также обеспечивает правильное расстояние между ими. Имея ввиду одинаковую глубину посева, предоставляет возможность всходов растений в одинаковое время. Как семена, так и сеянцы, в начальной стадии развития обеспечены от грибных заболеваний.

Эти семена полностью обработаны биостимулятором НАНО-ГРО, совершенно безопасным для людей и окружающей среды. Запуская защитный механизм растений, НАНО-ГРО проводит к интенсивному росту растений, повышению качества урожая и урожайности, повышению иммунитета, устойчивости к болезням, более энергичному прорастанию семян. На начальных этапах развития растения происходит увеличение корневой массы, и как следствие увеличивается абсорбция питательных веществ из почвы.

## ДРАЖИРОВАННЫЕ



## ИНКРУСТИРОВАННЫЕ



# ПРЕДЛОЖЕНИЕ



## СЕМЕНА ДЛЯ РОСТКОВ

Ростки это источник ценных питательных веществ, витаминов, минералов и ферментов. Регулярное употребление предотвращает рак, обеспечивает нормальный обмен веществ и полноценную работу нервной системы, улучшает пищеварение. Регулирует и восстанавливает жизненно важные процессы в организме в любом возрасте, повышает иммунитет. Рекомендуется прежде всего в зимне-весенний период.



# ОВОЩИ

## ДАнные для выращивания овощных культур

| Сорт                                | Рассада | Прямо в открытый грунт | Число семян в 1 г | Время высева рассады / в открытый грунт    | Период от высева до всходов | Потребность семян гр/ сотку рассады / в открытый грунт | Высадка рассады                |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Бобы                                | —       | ●                      | 1-2               | III-IV                                     | 8-14                        | 3000-4000  | —                              |
| Капуста брокколи                    | ●       | —                      | 330-400           | III, IV, V                                 | 6-10                        | 3-5  | IV, V, VI                      |
| Брюква                              | ●       | ●                      | 300-450           | к.IV, V/<br>к.IV-н.V                       | 6-10                        | 6/30   | к.IV-⅞VIII                     |
| Свекла столовая                     | —       | ●                      | 75-150            | 10.IV-30.VI                                | 10-14                       | 120-200  | —                              |
| Свекла листовая (Мангольд)          | —       | ●                      | 75-100            | ⅞IV-VI                                     | 10-14                       | 120-200  | —                              |
| Лук репчатый                        | —       | ●                      | 250-300           | III-IV                                     | 7-12                        | 40-60  | —                              |
| Лук-Батун                           | ●       | ●                      | 300-450           | IV   | 7-12                        | 30/30-40   | V/VI                           |
| Цикорий                             | —       | ●                      | 600-800           | ⅞V-⅞VI                                     | 14-21                       | 30-60  | —                              |
| Тыква огромная                      | —       | ●                      | 2-4               | ⅞V   | 6-10                        | 20-30  | —                              |
| Тыква обыкновенная                  | —       | ●                      | 6-12              | ⅞V   | 6-10                        | 30-40  | —                              |
| Фасоль на сухое зерно карликовая    | —       | ●                      | 2-6               | ⅞V   | 6-10                        | 700-2000   | —                              |
| Фасоль на сухое зерно выющаяся      | —       | ●                      | 1-2               | 10-15.V                                    | 6-10                        | 600-900  | —                              |
| Фасоль спаржевая карликовая         | —       | ●                      | 2-6               | 10.V-⅞VII                                  | 6-10                        | 600-800  | —                              |
| Фасоль спаржевая выющаяся           | —       | ●                      | 2-6               | ⅞V   | 6-10                        | 600-900  | —                              |
| Горох                               | —       | ●                      | 2-10              | III-⅞IV                                    | 6-12                        | 1500-3000  | —                              |
| Капуста листовая                    | ●       | ●                      | 300-400           | V-VI/<br>⅞VII-⅞VIII                        | 6-10                        | 6/20-30  | VII-VIII                       |
| Капуста цветная поздняя             | ●       | —                      | 330-400           | к.V-⅞VI                                    | 6-10                        | 10   | VII                            |
| Капуста цветная ранняя              | ●       | —                      | 330-400           | III-⅞IV                                    | 6-10                        | 5-6  | V                              |
| Капуста кольраби                    | ●       | —                      | 350-400           | IV-V                                       | 5-10                        | 10   | V-VII                          |
| Капуста брюссельская                | ●       | —                      | 350-400           | ⅞IV-p.V                                    | 6-10                        | 5-6  | ⅞VI-н.VII                      |
| Капуста кочанная ранняя и ср.ранняя | ●       | —                      | 250-300           | к.II-III/к.IV-V                            | 6-10                        | 6-8  | ⅞IV-⅞V                         |
| Капуста кочанная поздняя            | ●       | ●                      | 250-300           | IV-V/⅞V-⅞VI                                | 6-10                        | 6/15   | к.V-⅞VI                        |
| Капуста пекинская                   | —       | ●                      | 350-400           | 20-31.VII                                  | 5-10                        | 30-40  | —                              |
| Артишок                             | ●       | —                      | 15-25             | к.II-н.III                                 | 7-12                        | 20   | к.V                            |
| Арбуз                               | ●       | —                      | 10-20             | к.II-⅞III                                  | 7-12                        | 3-4  | к.V-p.VI                       |
| Укроп огородный                     | —       | ●                      | 600-800           | III-⅞VIII                                  | 8-12                        | 200-1000   | —                              |
| Кукуруза                            | —       | ●                      | 3-7               | ⅞V   | 7-14                        | 400-500  | —                              |
| Майоран                             | ●       | ●                      | 4500-5000         | II/III-⅞IV                                 | 7-21                        | 2-3/10-15  | ⅞V                             |
| Морковь столовая                    | —       | ●                      | 500-1000          | III-V, XI                                  | 14-21                       | 60-100   | —                              |
| Дыня                                | ●       | —                      | 20-30             | IV   | 8-12                        | 3-4  | к.V-н.VI                       |
| Баклажан                            | ●       | —                      | 240-280           | ⅞III                                       | 10-20                       | 5-6  | к.V-н.VI                       |
| Огурец грунтовой                    | —       | ●                      | 30-60             | ⅞V-⅞VI                                     | 6-10                        | 50-80  | —                              |
| Перец                               | ●       | —                      | 150-200           | ⅞III-н.IV                                  | 10-20                       | 5  | к.V-p.VI                       |
| Пастернак                           | —       | ●                      | 200-250           | III-⅞IV                                    | 14-28                       | 60-80  | —                              |
| Петрушка листовая                   | —       | ●                      | 550-600           | III-IV                                     | 14-28                       | 60-70  | —                              |
| Петрушка корневая                   | —       | ●                      | 850-950           | III-IV                                     | 14-28                       | 50-70  | —                              |
| Томат                               | ●       | —                      | 250-600           | ⅞III-н.IV                                  | 7-14                        | 2-3  | ⅞V-⅞VI                         |
| Лук-Порей                           | ●       | ●                      | 350-400           | н.III/⅞IV                                  | 7-12                        | 15/30-40   | ⅞IV-V                          |
| Земляника                           | ●       | —                      | 2000-2200         | к.II-н.VII                                 | 7-28                        | 1-2  | в зависимости от сроков посева |
| Репа                                | —       | ●                      | 450-700           | IV, VII                                    | 5-12                        | 30-40  | —                              |
| Дайкон (Редька)                     | —       | ●                      | 120-150           | IV, к.VI-VII                               | 3-8                         | 60-80  | —                              |
| Редис                               | —       | ●                      | 100-160           | III-V, VIII                                | 3-8                         | 150-400  | —                              |
| Салат маслянистый                   | ●       | ●                      | 900-1500          | ⅞II, III,<br>н. IV-⅞VIII, н.IX/<br>н.V-⅞VI | 6-10                        | 4-5/8-10   | в зависимости от сроков посева |
| Салат хрустящий                     | ●       | ●                      | 900-1500          | к.II-⅞VII/<br>н.V-⅞VI                      | 6-10                        | 3-4/6-8  | в зависимости от сроков посева |
| Сельдерей корневой                  | ●       | —                      | 1500-2000         | ⅞II-н.III                                  | 15-20                       | 1  | ⅞V-⅞VI                         |
| Сельдерей листовой                  | ●       | —                      | 1500-2000         | ⅞II-III                                    | 15-20                       | 1  | ⅞V-⅞VI                         |
| Скорцонера                          | —       | ●                      | 75-100            | III-IV                                     | 14-21                       | 150-200  | —                              |
| Щавель                              | —       | ●                      | 1000-1500         | IV, VIII                                   | 7-12                        | 50   | —                              |
| Лук-Резанец                         | ●       | ●                      | 600-800           | III/IV                                     | 5-10                        | 5-7/30   | V                              |
| Спаржа                              | ●       | —                      | 40-60             | 1-10.IV                                    | 8-16                        | 15   | 1-20.IV                        |
| Шпинат                              | —       | ●                      | 70-120            | III-⅞IV<br>-к.VIII-⅞IX                     | 14-24                       | 200-400  | —                              |



# ОДНОЛЕТНИКИ


## НИЗКИЕ

**Бархатцы крупноцветные**  
*Tagetes erecta*  
*nana*





III-III V VI-X 20-30

**Бархатцы отклоненные**  
*Tagetes patula*  
*nana fl. pl.*




V VI-X 15-35

**Бархатцы тип Диска**  
*Tagetes patula*  
*nana*




V VI-X 15-35

**Бархатцы тонколистные**  
*Tagetes tenuifolia*




IV V V VI-X 15-25

**Астра карликовая**  
*Callistephus chinensis*  
*fl. pl.*




III-IV V VII-X 30-35

**Астра карликовая Пепите**  
*Callistephus chinensis*





III-IV V VII-X 30-35

**Астра карликовая Пинокио**  
*Callistephus chinensis*




III-IV V VII-X 30-35

**Астра помпонная**  
*Callistephus chinensis*  
*fl. pl.*




III-IV V VII-X 60-80

**Бальзамин садовый**  
*Impatiens*  
*balsamina*




III-IV V k.V VI-X 25-30

**Бартония золотистая**  
*Bartonia aurea*





IV VI-VIII 50-60

**Целозия гребенчатая**  
*Celosia argentea*  
*cristata*




IV V VII-X 20-30

**Целозия перистая**  
*Celosia argentea*  
*plumosa*




IV V VII-X 25-40



# ОДНОЛЕТНИКИ

**Брахикома иберисолистная**  
*Brachycome iberidifolia*




IV VI-IX 30-35

**Георгин садовый**  
*Dahlia pinnata Mignon*




III V VII-X 35-40

**Георгин садовый**  
*Dahlia pinnata Unwins*




III V VII-X 30-70

**Фацелия колокольчатая**  
*Phacelia campanularia*




IV-V VI-IX 20-30

**Флокс Друммонда**  
*Phlox drummondii compacta nana*




III-IV V VII-X 15-30

**Гацания жестковатая**  
*Gazania rigens*




II-III V VI-X 30-40

**Гилия головчатая**  
*Gilia capitata*




IV VIII-IX 40-60

**Годения крупноцветковая**  
*Godetia grandiflora*




IV-V VI-IX 30-40

**Гвоздика китайская**  
*Dianthus chinensis fl. pl.*




III-IV V VII-X 35-40

**Капуста декоративная**  
*Brassica oleracea*




III-IV V-VI 20-30

**Мимулюс (Губастик)**  
*Mimulus*




III-IV V VI-IX 15-30

**Лейя изящная**  
*Layia platyglossa*




IV VI-VIII 30-35

# НИЗКИЕ



# НИЗКИЕ

# ОДНОЛЕТНИКИ

**Кореопсис низкий**  
*Careopsis tinctoria*  
papua




III-IV V IV-V VII-IX 15-30

**Настурция низкая**  
*Tropaeolum majus*  
papum




IV-V VI-X 20-30

**Немезия зобовидная**  
*Nemesia strumosa*




III-IV V V VI-IX 15-25

**Немофила**  
*Nemophila*




V VI-VIII 20

**Портулак**  
*Portulaca grandiflora*




V VII-X 10-20

**Мезембриантемум**  
*Mesembryanthemum criniflorum*




III-IV V VI-IX 10-20

**Сальвия хорминумовая**  
*Salvia horminum*




III-IV V VI-X 40-60

**Шалфей блестящий**  
*Salvia splendens*




I-III V VI-X 15-30

**Иберис**  
*Iberis*




IV-V VI-VIII 25-30

**Хризантема полевая**  
*Chrysanthemum segetum*




IV VI-IX 50

**Диморфотека выемчатая**  
*Dimorphoteca*




IV-V VI-X 25-40

**Агератум мексиканский**  
*Ageratum houstonianum*




II-III V VI-X 10-20




высея под укрытием  
 высея прямо в грунт  
 посадка на постоянное место  
 сроки цветения  
 высота растений

# ВЫСОКИЕ

**Бархатцы  
прямостоячие**  
*Tagetes erecta fl. pl.*

III V V V-V-X 60-90

**Астра  
букетная**  
*Callistephus  
chinesis fl. pl.*

III-IV V VII-X 60-70

**Астра  
хризантемовидная**  
*Callistephus  
chinesis fl. pl.*

III-IV V VII-X 50-90

**Астра  
игольчатая**  
*Callistephus  
chinesis fl. pl.*

III-IV V VII-X 50-80

**Астра  
принцесса**  
*Callistephus  
chinesis fl. pl.*

III-IV V VII-X 50-80

**Астра  
пионовидная**  
*Callistephus  
chinesis fl. pl.*

III-IV V VII-X 50-80

**Василек  
синий**  
*Centaurea cyanus*

IV-V VII-VIII 30-90

**Цинния изящная  
георгиновидная**  
*Zinnia*

III-IV V VI-X 30-90

**Цинния изящная  
хризантемовидная**  
*Zinnia*

III-IV V VI-X 80-90

**Чернушка  
дамасская**  
*Nigella damascena*

IV-V VII-VIII 40-50

**Кларкия  
изящная**  
*Clarkia elegans*

IV-V VII-IX 60

**Ночная  
красавица**  
*Mirabilis jalapa*

IV V VII-X 60-75

# ОДНОЛЕТНИКИ

**Гипсофила изящная**  
*Gypsophila elegans*




V VI-IX 40-50

**Гвоздика садовая Шабо**  
*Dianthus caryoph.*  
*Chabaud*




II-III V VII-X 40-50

**Левкой**  
*Matthiola incana*  
*annua Excelsior*




III-IV V VI-VIII 50-80

**Львиный зев высокий**  
*Antirrhinum majus max.*




III-IV V VI-X 70-90

**Люпин Хартвега**  
*Lupinus Hartwegii*




IV-V VII-X 70-80

**Мак снотворный**  
*Papaver somniferum*




II-IV VI-VIII 100-120

**Малоба**  
*Malope*




IV-V VII-X 100-120

**Кохия вечнозеленая**  
*Kochia scoparia*




V VI-X 80-120

**Кореопсис красильный**  
*Coreopsis tinctoria*




III V VI-X 50-90

**Ноготки**  
*Calendula officinalis*




IV-V VII-XI 30-60

**Космос дваждыперистый**  
*Cosmos bipinnatis*




IV-V VII-X 100-120

**Космос серно-желтый**  
*Cosmos sulphureus*




IV-V VI-IX 60-80




высев под укрытием    высев прямо в грунт    посадка на постоянное место    сроки цветения    высота растений

# ВЫСОКИЕ

**Бодяк японский**  
*Geslun japonicum*




III-IV VII-VIII 70-80

**Дельфиниум Аяков**  
*Delphinium ajacis*




II-III V VI-IX 50-100

**Клещевина обыкновенная**  
*Ricinus communis*




III-IV V 180-200

**Подсолнечник декоративный махровый**  
*Helianthus annuus*




IV-V VII-IX 180-200

**Амарант трехцветный**  
*Amaranthus tricolor*




III V VII-IX 60-120

**Лаватера трёхмесячная**  
*Lavatera trimestris*




IV-V VII-X 60-100

**Титония**  
*Tithonia speciosa*




IV VII-X 80-100

**Толпис бородачатый**  
*Talpis barbata*




15.III-15.V VI-IX 30-50

**Сальpigлоссис выемчатый**  
*Salpiglossis sinuata*





IV V VII-IX 80-100

**Хризантема килевата**  
*Chrysanthemum carinatum*




IV V VI-IX 50-60



# МНОГОЛЕТНИКИ

**Астра альпийская**  
*Aster alpinus*




IV-VII IX V-VI 25-30

**Колокольчик карпатский**  
*Campanula carpatica*




V-VI IX VI-IX 25

**Арабис альпийский**  
*Arabis alpina*




IV-VI VIII-IX IV-VI 20-30

**Гвоздика травянка**  
*Dianthus deltoides*




V-VII IX VI-VIII 15-25

**Гвоздика перистая**  
*Dianthus plumarius*




IV-VI X VI-VII 20-30

**Котовник**  
*Nepeta mussini*




V-VI VIII-IX V-IX 30-50

**Тысячелистник обыкновенный**  
*Achillea millefolium*




V-VI VIII-IX VI-IX 40-60

**Тимьян ползучий**  
*Thymus serpyllum*




VI VI-IX 10-15

**Мыльнянка базиликолистная**  
*Saponaria ocynalides*




III-VI VII-IX V-VIII 10-30

**Дороникум кавказский**  
*Doronicum caucasicum*




V-VII IV-VI 20-50

**Примула бесстебельная**  
*Primula acaulis*






I-III IV-V III-V 10-15

**Примула мелкозубчатая**  
*Primula denticulata*




IV-VI VIII-IX III-IV 20-30

# НИЗКИЕ



# НИЗКИЕ

# МНОГОЛЕТНИКИ

**Энотера миссурийская**  
*Oenothera missouriensis*




III V VI-IX 20-30

**Армерия приморская**  
*Armeria maritima*




V-VIII IX IV-VI 15-20

**Обриета**  
*Aubrieta cultorum*




IV VIII-IX V-VI 10-15



# ВЫСОКИЕ

**Астра ромашковая**  
*Aster amellus*




IV-V VII-IX VIII-X 40-50

**Василёк крупноголовый**  
*Centaurea macrocephala*




IV-VI IX VII-VIII 80-100

**Скабиоза кавказская**  
*Scabiosa caucasica*




V-VI IX VII-IX 50-70

**Гелениум Гупеса**  
*Helenium hoopesii*




IV-VI VII-IX V-VIII 50-80



 высея под укрытием  
  высея прямо в грунт  
  посадка на постоянное место  
  сроки цветения  
  высота растений

# ВЫСОКИЕ

**Колокольчик  
скупенный**  
*Campanula glomerata*




V-VI IX VI-VIII 50-60

**Колокольчик  
персикилистный**  
*Campanula persicifolia*




V-VI IX VI-VIII 50-80

**Лихнис  
халцедонский  
(Зорька)**  
*Lychnis chalcedonica*




V-VI VII-IX VI-VIII 70-100

**Гайлардия  
остистая**  
*Gaillardia aristata*




V-VI IX VI-IX 40-80

**Артишок  
испанский**  
*Cynara cardunculus*




II-III V VIII-IX 160

**Гравилат  
чилийский**  
*Geum chilense*




III-IV VIII-IX VI-VIII 40-60

**Катананхе  
голубая**  
*Catananche coerulea*




III-IV VII-VIII VII-IX 40-60

**Лен  
многолетний**  
*Linum perenne*




IV-V VIII-IX 60-100

**Смолёвка  
восточная**  
*Silene orientalis*




IV-V IX VI-IX 60-70

**Люпин  
многолиственный**  
*Lupinus polyph.  
Russel*




IV-V VI-VIII 100-120

**Гипсофила  
метельчатая**  
*Gypsophila paniculata*




III-V IX VI-VIII 40-120

**Кореопсис  
крупноцветковый**  
*Careopsis grandiflora*




IV-VI VIII-IX VII-IX 30-90

# МНОГОЛЕТНИКИ ВЫСОКИЕ

**Солидаго канадское**  
*Solidago canadensis*



IV-V VII-VIII VII-X 80-120

**Физостегия виргинская**  
*Physostegia virginiana*



V-VI VII-IX VIII-IX 60-100

**Аквилегия (Водосбор)**  
*Aquilegia caerulea*  
McKana's



V IX VI-VII 60-100

**Дельфиниум гибридный (Шпорник)**  
*Delphinium cultorum*



IV-VI IX VI-VIII 150-200

**Вероника колосовая**  
*Veronica spicata*



V-VI VII-IX VI-IX 40-60

**Гелиопсис шероховатый**  
*Erigeron speciosus*



IV V-VI IX VI-VIII 40-80

**Рудбекия пурпурная**  
*Rudbeckia purpurea*



V-VI IX VII-VII (2 нед) 90-100

**Гелиопсис шероховатый**  
*Heliospsis scabra*



V-VII IX VII-IX 100-120

**Ваточник туберозный**  
*Asclepias tuberosa*



IV-VII VII-X VII-IX 70

**Тритомма**  
*Kniphofia*



V-VI VII-VIII VII-IX 80-130

**Хризантема перистая**  
*Chrysanthemum coccineum*



V-VI IX VI-VIII 80-90

**Нивяник (Мargarитка)**  
*Chrysanthemum leucanthemum*



V-VI IX VI-VIII 30-120



высев под укрытием



высев прямо в грунт



посадка на постоянное место



сроки цветения



высота растений

# РАСТЕНИЯ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ВЬЮЩИЕСЯ

**Азарина лазающая**  
*Asarina scandens*




II-III V VII-X 300

**Бегония клубневая**  
*Begonia tuberhybrida*




XII-II V VI-X 30

**Бегония вечноцветущая**  
*Begonia semperflorens*




XII-II V VI-X 15-35

**Дурман индийский**  
*Datura*




III V VI-X 60-70

**Хмель лазающий (японский)**  
*Humulus scandens*





II-IV V VII-VIII 400-500

**Тыква декоративная**  
*Cucurbita pepo*




V VII-VIII 200-500

**Тыква декоративная "Турецкий тюрбан"**  
*Cucurbita pepo Turkish Turban*




V VII-VIII 200-500

**Фасоль декоративная (Турецкие бобы)**  
*Phaseolus coccineus*




V VI-IX 300-400

**Душистый горошек**  
*Lathyrus odoratus*




V VI-IX 100-200

**Чина широколистная**  
*Lathyrus latifolius*




IV-V VI-VIII 200

**Кардиоспермум**  
*Cardiospermum halicacabum*




II-III V VIII-IX 300

**Кобея лазающая**  
*Cobaea scandens*




II-III V VII-X 100-300

# РАСТЕНИЯ

**Колеус**  
*Coleus blumei*



II-IV V-VI 30-40

**Лобелия ежевидная**  
*Lobelia erinus*  
*compacta*



II-III V VI-X 10-20

**Лобелия ампельная**  
*Lobelia pendula*



II-III V VI-X 40-60

**Пассифлора голубая (Страстоцвет)**  
*Passiflora caerulea*



I-III V VI-X 200

**Квамклит (Испанский флаг)**  
*Mina lobata*



V VI-X 450-500

**Настурция**  
*Tropaeolum majus*



IV-V VI-X 200-300

**Настурция канарская**  
*Tropaeolum peregrinum*



IV-V VI-X 300

**Бальзамин Валлера**  
*Impatiens balsamina*



II-III V VI-X 20-30

**Пеларгония (Герань)**  
*Pelargonium*



II-III V VI-X 10-30

**Петуния "Фортуния"**  
*Petunia*



II-III V V-X 100

**Петуния бахромчатая**  
*Petunia hybrida*  
*fimbriata*



II-III V V-X 25-30

**Петуния гибридная крупноцветковая**  
*Petunia hybrida*  
*grandiflora nana*



II-III V V-X 15-30

# ДЛЯ БАЛКОНОВ И ВЬЮЩИЕСЯ

**Вьюнок трехцветный**  
*Convolvulus tricolor*



IV-V VI-X 30-40



**Санвitalia распростертая**  
*Sanvitalia*



III-IV V V VII-X 15-20



**Тунбергия крылатая**  
*Thunbergia alata*



II-IV V VI-X 150



**Черда золотистая**  
*Bidens aurea*



II-IV V VI-X 60-100



**Вербена гибридная**  
*Verbena hybrida*



II-III V VI-X 20-40



**Вербена ампельная**  
*Verbena pendula*



II-III V VI-X 20-40



**Ипомея пурпурная**  
*Ipomoea purpurea*



IV-V VII-IX 280-300




# ДВУЛЕТНИКИ

**Фиалка Витрокка (Анютины глазки)**  
*Viola wittrockiana*




VI-VIII IX V-X 15-25

**Фиалка Витрокка тип Рококо**  
*Viola wittrockiana Rococo*




VI-VIII IX V-VII 15-20

**Колокольчик средний**  
*Campanula medium*





V-VI IX VI-VIII 40-90

**Фиалка рогатая**  
*Viola cornuta*





V-VII IX V-X 15-20

**Гвоздика садовая**  
*Dianthus caryophyllus fl. pl.*




V VIII VI-VIII 40-60

**Гвоздика бородатая (турецкая)**  
*Dianthus barbatus*




V-VI VIII-IX VI-VIII 30-60

**Мак сибирский**  
*Papaver nudicaule*




VI-IX VIII-IX (пос.) V-VI (пос.) 25-30

**Шток-роза**  
*Althaea rosea fl. pl. Chaters*




V-VI IX VII-VIII 200-250

**Наперстянка пурпурная**  
*Digitalis purpurea*




V-VI (пос.) IX (пос.) VI-VIII (пос.) 80-150

**Незабудка лесная**  
*Myosotis sylvatica*





VI-VII IX V-VI 15-25

**Мargaritка крупноцветковая**  
*Bellis perennis fl. pl.*




VI-VII IX V-X 12-25

**Мargaritка помпонная**  
*Bellis perennis Pomponette*




VI-VII IX V-X 12-25



# ЦВЕТЫ ДЛЯ СУХИХ БУКЕТОВ

**Чернушка восточная**  
*Nigella orientale*



IV-V VII-VIII 40-50

**Скабиоза звездчатая**  
*Scabiosa stellata*




IV VII-IX 40-60

**Колючник бесстебельный**  
*Carlina acaulis*



V-VI IX VII-IX (2 нед.) 10-15

**Молюцелла гладкая (Ирландский колокольчик)**  
*Molucella leavis*



III-IV V VII-IX 60-100

**Бессмертник**  
*Helichrysum bracteatum monstr.*



V VII-X 30-100

**Краспедия шаровидная**  
*Craspedia globosa*



II-III V VII-IX 60-70

**Тысячелистник таволговый**  
*Achillea filipendulina*



V-VI (1 нед.) IX (1 нед.) VII-X (2 нед.) 100-120

**Кукуруза декоративная**  
*Zea japonica*




V 150-200

**Лiatрис колосковая**  
*Liatris spicata*



II-III IV-VI IX VI-VIII (2 нед.) 50-80

**Физалис Франше**  
*Physalis alkekengi*



V-VI IX VIII-IX 50-70

**Лунник однолетний**  
*Lunaria annua*



V-VI V-VII 80-100

**Синеголовник альпийский**  
*Eryngium planum*



II-IV IX VI-VIII 60-80

# ЦВЕТЫ ДЛЯ СУХИХ БУКЕТОВ

**Мордовник обыкновенный**  
*Echinops ritro*




V-VI IX VI-VIII 150

**Гелиптерум розовый**  
*Helipterum roseum*




V VI-IX 20-60

**Амарант хвостатый**  
*Amaranthus caudatus*




IV V VII-X 40-100

**Ворсянка посевная**  
*Dipsacus sativus*




V-VI IX VI-VII 80-100



**Кортадерия Селло (Пампасная трава)**  
*Cortaderia selloana*




III-IV V IX-X 100-200

**Гомфрена шаровидная**  
*Gomphrena globosa*




III-IV V VI-X 20-30

**Кермек татарский**  
*Limonium tataricum*




IV-V VII-IX VI-IX 35-50

**Кермек выемчатый**  
*Limonium sinuatum*




III-IV V VIII-X 40-50



 высеивать под укрытием  
 высевать прямо в грунт  
 посадка на постоянное место  
 сроки цветения  
 высота растений

# СМЕСИ СЕМЯН



## ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ



## ЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ



## МНОГОЛЕТНИКИ



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ



# БИОГУМУС ПРОДУКТЫ МАРКИ



## Биогумус универсальный Биогумус для пеларгоний Биогумус для цветущих растений

Предназначен для:

- декоративных растений на балконах и в огородах
- выращивания овощей и фруктов,
- комнатных растений.

- ✓ натуральный
- ✓ эффективный
- ✓ повышает урожайность и сроки созревания растений
- ✓ исключена опасность передозировки
- ✓ усиливает жизнедеятельность полезных почвенных микроорганизмов




## УДОБРЕНИЯ

### Удобрение длительного действия

Применяемое при выращивании и уходе за:


- комнатными • балконными • садовыми и хвойными растениями • многолетниками • розами • клубникой
- овощами • газоном.

- ✓ многокомпонентный
- ✓ обработанный
- ✓ гранулированный
- ✓ обеспечивает потребность растений в полноценном питании на 120 дней



### Универсальное удобрение

Универсальное, многокомпонентное, минеральное удобрение предназначенное для подкормки широкой гаммы растений прямо в почву. Способствует повышению содержания в них пищевых веществ. Рекомендуются для основного внесения и подкормки в период вегетации овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, всех видов декоративных садово-парковых растений в открытом и защищенном грунте, а также для газона.



## Универсальная смесь


Универсальная смесь состоящая из основных видов трав. Этим газonom озеленяют сады и парки, бульвары и скверы, территорию внутри жилых кварталов и промышленных объектов. Характеризуется быстрыми восходами, а также хорошим плотным травяным покровом, благодаря применению мятлика лугового. С этой смеси получим хороший, быстрорастущий газон.

## Декоративная смесь

Высококачественная декоративная смесь дающая ковровый тип газона. Для создания живописных газонов в садах, парках, вокруг коттеджей и загородных домов. Она характеризуется медленным ростом и исключительно высокой устойчивостью к замораживанию. Газон однако требует старательного ухода. В состав травяной смеси входят низкорослые травы с тонкими и мягкими побегами и листьями, которые хорошо кустятся и образуют густой, бархатистый травяной покров. Рекомендуется для посева на плодородных почвах.

## Спортивная смесь

Смесь для создания газонов на спортивных и игровых площадках, в местах массового отдыха. Большое содержание мятлика лугового (15%) способствует возникновению густой и выносливой дёрни. В свою очередь, райграс пастбищный влияет на быструю регенерацию газона. Смесь великолепно оправдывается в польских климатических условиях. Очень устойчива к заморозкам.



# ПРОДУКТЫ МАРКИ AO TORSEED

## РОЗЫ



крупноцветковые



плетистые



для цветочной  
грядки



парковые



# САДОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ФИРМЕННЫЕ СКЛАДЫ



## ТОРУНЬ

Садовый центр

ul. Rydygiera 50, 87-100 Toruń

[centrum-rydygiera@torseed.pl](mailto:centrum-rydygiera@torseed.pl)

Начальник центра

тел. +48 509 669 349

Магазин

тел. +48 56 659 94 00

Начальник магазина

тел. +48 504 239 564

Питомник растений

тел. +48 56 648 03 55

Начальник

питомника

тел. +48 504 239 622

Садовый склад

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

[hurtowniatorun@torseed.pl](mailto:hurtowniatorun@torseed.pl)

тел. +48 56 658 48 30

факс +48 56 658 48 38

Торговые представители

тел. +48 502 379 641

тел. +48 509 669 340

## КОШАЛИН

Садовый центр

и садовый склад

Biesiekierz k. Koszalina,

76-039 Biesiekierz

[centrum-kotlowo@torseed.pl](mailto:centrum-kotlowo@torseed.pl)

Начальник центра

тел. +48 508 272 780

Магазин

тел. +48 94 318 00 22

Начальник магазина

тел. +48 504 239 602

Начальник

питомника

тел. +48 504 239 595

Склад

тел. +48 94 318 00 35

Начальник склада

тел. +48 504 239 566

## ЛЮБЛИН

Садовый центр

и садовый склад

ul. Graniczna 2, Wierzchowiska II,

21-050 Piaski

[centrum-wierzchowiska@torseed.pl](mailto:centrum-wierzchowiska@torseed.pl)

Начальник центра

тел. +48 510 035 206

Магазин

тел. +48 81 581 09 70

Начальник магазина

тел. +48 504 239 605

Склад

тел. +48 81 581 09 73

факс +48 81 581 02 94

Начальник склада

тел. +48 504 239 603

Торговый

представитель

тел. +48 500 378 080





Адрес для переписки:

**TORSEED**

**Przedsiębiorstwo Nasiennictwa  
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.  
w Toruniu**

**ul. Żółkiewskiego 35,**

**87-100 Toruń**

**[www.torseed.pl](http://www.torseed.pl)**

**[torseed@torseed.pl](mailto:torseed@torseed.pl)**

